

SELLE
SMP

2019

DESIGNED ON YOUR BODY

SELLE
SMP



INDEX

06

COMPANY PROFILE

16

PROFESSIONAL

24

CARBON FIBER

34

NIET GEVULD

40

GEVULD

54

JUNIOR

58

TIME TRIAL

66

CRITERIUM

68

TRIATHLON

78

TOURISM

82

CITY

90

TREKKING

96

SPORT

108

JUNIOR

110

ACCESSORIES

116

DIMENSIONALE DATA



SELLE
SMP

EEN ITALIAANSE GESCHIEDENIS
SINDS 1947

ONZE GESCHIEDENIS

1947

**Selle SMP ontstaat:
Schiavon Martino
Padova**

Op een zolder in het centrum van Padua begint Martino Schiavon een geschiedenis die wordt gekenmerkt door volharding, initiatief, moed en ondernemingszin gebaseerd op de kracht van zijn ideeën.

2000

Door en door Italiaans

Selle SMP is ervan overtuigd dat het lokale productieapparaat de ervaringen en vermogens die met vele opofferingen door de jaren heen zijn opgebouwd niet mag verliezen. Daarom heeft het bedrijf ervoor gekozen om de productie en de tewerkstelling in Casalserugo te houden en de concurrentie aan te gaan op het gebied van innovatie en Made in Italy-kwaliteit.

2006

Bedankt Martino!

Op 22 juli 2006, 60 jaar na de oprichting van Selle SMP, overlijdt Martino. Eerder hadden zijn zoons Francesco en Maurizio het "roer" van de firma in handen genomen, maar tot op de dag van zijn overlijden was Martino de president van de firma en kwam hij elke dag naar het kantoor.

2007

Het carbon-tijdperk

Carbon ontstaat: het eerste carbon zadel van Selle SMP.

2014

**Het assortiment
SMP4BIKE
Triathlon ontstaat**

SMP4BIKE Triathlon, het assortiment aan zadels dat specifiek voor triatleten is ontwikkeld, is een feit.

1970 - 1999

**De jaren van
de industriële
ontwikkeling**

In 1979 verhuist het bedrijf naar de nieuwe vestiging in Casalserugo. In 1995 wordt de jaarlijkse productie van 5 miljoen zadels bereikt en wordt het interne onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium opgezet.

2004

**SMP4BIKE: de
revolutie van het
zadel**

4 internationale octrooien vergezellen de presentatie van Pro, het eerste model van het nieuwe assortiment SMP4BIKE. De DESIGNED ON YOUR BODY-filosofie van Selle SMP is voorloper van een revolutionair concept op het gebied van fietszadels.

2006

**Het assortiment
SMP4BIKE Tourism
ontstaat**

Selle SMP presenteert de eerste modellen van het nieuwe assortiment Tourism voor wielertoerisme en vrije tijd.

Product Design Award

Op Eurobike worden de modellen uit het assortiment SMP4BIKE beloond met de prestigieuze Product Design Award.

2010

**Giro d'Italia, Tour
de France en Vuelta**

Selle SMP neemt deel aan de belangrijkste wielerrondes van de wereld.

HEDEN

**70 jaar
wereldsuccessen**

Selle SMP heeft het concept van het fietszadel gerevolutioneerd en is het symbool geworden voor innovatie en technologie. Selle SMP verkoopt tegenwoordig in meer dan 65 landen en is wereldleider onder de fabrikanten van hoogwaardige, ergonomische fietszadels.

100% TROTS! MADE IN ITALY



DESIGN AND PRODUCTION OF BICYCLE SADDLES FULLY MADE IN ITALY; PRODUCTION OF POLYURETHANE FOAM COMPONENTS BY FLOW CAROUSELS.

“Voor de vervaardiging van onze zadels gebruiken we uitsluitend 100% Italiaanse materialen. Elk zadel wordt geproduceerd, gecontroleerd en verpakt in onze vestiging in Casalserugo, in de provincie Padua.

We bepalen en controleren persoonlijk de kwaliteit van de materialen en de productieprocessen.

Vakkundige ambachtslieden uit Veneto werken met ons samen en verrichten bewerkingen die specifieke ervaring en capaciteiten vereisen.

Op deze manier garandeert Selle SMP al zeventig jaar lang dat elk zadel volledig in Padua, in Veneto in Italië, wordt vervaardigd”.

100% Handmade in Italy
GUARANTEED

DESIGNED ON YOUR BODY

Bovenkant van het zadel: de meest kritieke zone!

Wielrenners, zowel mannen als vrouwen, lijden aan aandoeningen en ziektes die aan de bovenkant van het zadel verbonden zijn.

1. Uitwendige geslachtsorganen (penis, testikels, vulva)

Genitale verstijving is waarschijnlijk het meest voorkomende syndroom onder wielrenners. Dit syndroom wordt veroorzaakt door het samendrukken van de perineale zone.

Zweervorming en lymfoedeem op de schaamlippen komt vrij vaak voor bij wielrensters.

Erectiestoornis is een mogelijk gevolg van genitale verstijving.

Cysten en testiskanker: zijn het gevolg van herhaaldelijke microtrauma's.

Afname van de vruchtbaarheid door de verhoging van de scrotumtemperatuur.

2. Prostaat, blaas en urinewegen

Prostatitis: door langdurige samendrukking en trauma's

Bloed in de urine: direct verbonden aan het wielrennen.

Problemen met urineren.

3. Perineale bloedvaten- en zenuwstelsels

Beschadigde bloedvaten en zenuwen: aders, bloedvaten en zenuwen kunnen door de langdurige aanraking tussen het zadel en de perineale zone beschadigd raken.


Chronische perineale pijn.

Anorgasmie.

Selle SMP is de oplossing voor het probleem!

4 internationale octrooien

Ontwikkeld in samenwerking met een medisch equipo van urologen en andrologen*



Development of a New Geometric Bicycle Saddle for the Maintenance of Genital - Perineal Vascular Perfusion
The Journal of Sexual Medicine, July 2005

* G. Breda, MD; N. Piazza, MD; A. Caruso, MD: Department of Urology, S. Bassiano Hospital, Bassano del Grappa (VI), Italy;
V. Bernardi, MD: Department of Urology, SS. Giovanni and Paolo Hospital, Venice, Italy;
E. Lunardon, MD: Department of Anaesthesia, S. Bassiano Hospital, Bassano del Grappa (VI), Italy.

Oxygenatie van het bloed








TRADITIONEEL ZADEL



SELLE SMP **+83%**

De onderzoeksresultaten tonen aan dat de SMP4BIKE zadels het behoud van een optimale bloedsomloop in de geslachtsorganen waarborgen en dat ze op dit moment de beste oplossing van de markt zijn voor

Maximale prestaties die gezond worden behaald!



STEUNZONE

- geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp
- maximale ondersteuning en stabilisatie van de heupen
- minder gewrichtsstoornissen
- meer kracht op de pedalen
- minder energieverspilling

ONDERSTEL

- geoptimaliseerd ontwerp
- maximale verstelbaarheid
- grote zijwaartse stabiliteit
- resistenter
- betere opname van trillingen

UITSPARING AAN DE ACHTERKANT

- ergonomisch ontwerp ter bescherming van het stuitbeene

SNAVELVORMIGE ZADELPUNT

- geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp
- meer comfort wanneer over het stuur wordt gebogen
- maximale vrijheid bij de beweging vooruit over het zadel
- geen samendrukking van de geslachtsorganen

MIDDENKANAAL

- geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp
- geen samendrukking van de perineale zone en de prostaat
- geen pijn en tintelingen in de geslachtsorganen
- bescherming van de bloedvaten- en zenuwstelsels
- volledige bloedstroom
- vloeiendere bewegingen en meer spierkracht
- betere ventilatie van de genitale zone

KWALITEIT ZONDER COMPROMIS



1 BEKLEDING

We gebruiken enkel materialen die een superieure bescherming tegen wrijving en druk bieden.

“Primo fiore” authentiek leder zorgvuldig geselecteerd voor de zwarte zadels. Dit geeft een zacht, aangenaam gevoel met een compact en duurzaam oppervlak.

High-end microvezel bekleding voor de gekleurde versies. Gegarandeerd sterke weerstand zonder kleurverlies.

2 BORDUURWERK

Borduurwerk

De laatste generatie garen en een strenge quality control zijn het recept voor borduurwerk van een ongezien duurzame en esthetische kwaliteit die zelfs de meest technische stoffen niet beschadigt.

3 VULLING

Gemaakt van een speciaal elastomeer met uitzonderlijke elasticiteit behoudt deze vulling zijn vorm en eigenschappen gedurende een lange tijd. Hierdoor wordt de juiste balans van zachtheid en compressie behouden.

Elke model heeft z'n eigen specifieke vorm en hardheid die het resultaat zijn van grondige studies van de anatomie van wielrenners en hun verschillende posities op een fietszadel.

4 BASIS

Het zadelframe is gemaakt van Nylon12 versterkt met carbon vezels om te weerstaan aan langdurig inwerkende krachten terwijl het niet inboet aan lichtheid.

De exclusieve geometrie van de zadel basis, ontwikkeld door Selle SMP, is het resultaat van jarenlange studies van de lichaamsbouw van fietsers.

5 RAIL

Dankzij verschillende patenten garandeert dit:

- Groot bereik voor optimale positie
- Laterale stabiliteit
- Absorptie van vibraties

AISI304 versie: Alu buis van 7.1mm doorsnede die ondanks de schok absorptie toch heel bestand is tegen mechanische belasting en roest.

CRB versie: Dankzij het “Unidirectional high modulus” carbon en de ovale vorm (7.1 x 9.0mm) zorgt dit voor een rail die heel licht is zonder in te boeten aan sterkte en duurzaamheid.

6 BEVESTIGINGSPLAATJE


Exclusief structureel element gemaakt van Nylon 12, versterkt met carbon vezels, maakt het mogelijk om hogere veiligheids- en stabiliteitstandaarden te hanteren.



PROFESSIONAL SERIES

Voor racefietsen en MTB, ontwikkeld in samenwerking met teams en professionele wielrenners.

HET ZADEL KIEZEN



Kies het type vulling

Rechts in de tabel worden de modellen uit het assortiment **Selle SMP Professional** ondergroeneld in het type vulling, beginnende bij de modellen Carbon zonder vulling tot de modellen met een dikke vulling.



Wat is uw broekmaat?

Met het symbool (👍) worden in de kolom behorende bij uw broekmaat de modellen aangegeven die het meest voor u lichaamsbouw geschikt zijn.

A.d.h.v. de eerder gekozen vulling bepaalt u een of meer modellen die u vervolgens op de weg kunt testen*.

Alle modellen zijn UNISEKS.



Test het zadel

Bezoek onze website, stuur ons een e-mail of bel ons voor informatie over de erkende SMP4TEST-verkopers. U kunt een testzadel uitproberen dat u op uw fiets kunt installeren, zonder dat u verplicht bent tot de aankoop van een zadel.

Een korte gewenning aan het nieuwe zadel kan nodig zijn: voor een betrouwbare test moet u minstens vier-vijf keer zijn gaan rijden. Gedurende de testritten zult u de noodzakelijke afstellingen moeten verrichten.

Raadpleeg de aanwijzingen op de website voor meer informatie over de montage en afstelling:


www.sellesmp.com/nl/techarea.html



		Wat is uw broekmaat?							JUNIOR (6-12 jaar)
MAN	USA	29	30-31	32-33	34-35	36-37	38-39		
	BE-NL	38	40	42	44	46	48		
VROUW	USA	24-25	26-29	30-31	32-33	34-35	36-37		
	BE-NL	34	36-38	40	42	44	46		
Type vulling	Model	Zadelbreedte (mm)	Selle SMP	XS	S	M	L	XL	XXL
CARBON FIBER	FULL CARBON	129		👍	👍	👍			
	FULL CARBON LITE	135				👍	👍	👍	👍
	CARBON	129		👍	👍	👍			
	CARBON LITE	135				👍	👍	👍	👍
NIET GEVULD	CHRONO	124		👍	👍				👍
	COMPOSIT	129		👍	👍	👍			
	VULKOR	136				👍	👍	👍	👍
	FORMA	137				👍	👍	👍	👍
MINIMALE VULLING	EVOLUTION	129		👍	👍				
	BLASTER	131		👍	👍	👍			
	NYMBER	139				👍	👍	👍	👍
	DYNAMIC	138				👍	👍	👍	👍
	F30 NEW	149		👍	👍	👍	👍	👍	👍
	F30 C NEW	150		👍	👍	👍	👍	👍	👍
STANDAARDVULLING	STRATOS	131		👍	👍	👍			
	GLIDER	136		👍	👍	👍	👍		
	DRAKON	1389				👍	👍	👍	👍
	PRO	148					👍	👍	👍
DIKKE VULLING	LITE 209	139				👍	👍	👍	👍
	AVANT	154					👍	👍	👍
	PLUS	159					👍	👍	👍
	LITE JUNIOR	128							👍

* Dankzij het onderzoek van Selle SMP kunnen diverse zadelmodellen met verschillende broekmaten (een parameter die ook n.a.v. de heupbreedte varieert met een betrouwbaarheid van 75%) worden gecombineerd. Raadpleeg voor meer informatie de dimensionale data van pg 116 van de catalogus.

DE REVOLUTIE VAN HET ZADEL



Pro: pionier van ergonomie



2004




Het carbon-tijdperk



2007



Nieuw gepatenteerd ERGONOMISCH ONTWERP



2018

F30 **NEW**

STANDAARD versie voor een betere controle van de fiets, meer posities op het zadel en een eenvoudige montage. Dankzij de kenmerkende brede basis met minimale vulling over het hele zadel is de F30 ideaal voor zowel mannen als vrouwen die ongeëvenaard comfort en top prestaties zoeken, zowel op de weg als MTB/offroad.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB

Type vulling: Minimaal

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) / Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 295 x 149 mm

Gewicht: 295 g / 245 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluogeel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

F30 C **NEW**

COMPACTE versie: licht ontwerp voor een maximale bewegingsvrijheid op het zadel.

Dankzij de kenmerkende brede basis over het hele zadel is de F30C ideaal voor zowel mannen als vrouwen die ongeëvenaard comfort en top prestaties zoeken, zowel op de weg als MTB/offroad.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: Minimaal

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) / Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 249 x 150 mm

Gewicht: 280 g / 230 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluogeel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw



CARBON FIBER

PUUR CARBON...maar met een onverwacht comfort dankzij het revolutionaire,
ergonomische concept van SMP!

Voor iedereen die op zoek is naar het beste zonder af te zien van lichtheid,
DESIGN EN RESISTENTIE.

Voor iedereen die houdt van een HARDE ZIT die de reacties van de fiets beter doorgeeft.

FULL CARBON

De maximale Selle SMP-technologie voorlichtheid, design en resistentie. Voor wielrenners met smalle heupen die van een harde zit houden.



Aanbevolen gebruik: Weg

Type vulling: -

Materiaal vulling: -

Bekleding: -

Zadelvlak: Carbon

Standaardframe: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Optioneel frame CRB: -

Afmetingen: 263 x 129 mm

Gewicht: 130 g

Kleuren: -

FULL CARBON LITE

Puur carbon voor topprestaties, ook voor de grote zus van het model Full Carbon. Voor wielrenners met brede heupen die van een harde zit houden.



Aanbevolen gebruik: Weg

Type vulling: -

Materiaal vulling: -

Bekleding: -

Zadelvlak: Carbon

Standaardframe: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Optioneel frame CRB: -

Afmetingen: 273 x 135 mm

Gewicht: 130 g

Kleuren: -

CARBON

De lichtheid van carbon voor wielrenners met smalle heupen die van een harde zit houden.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB

Type vulling: -

Materiaal vulling: -

Bekleding: -

Zadelvlak: Carbon


Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: -

Afmetingen: 263 x 129 mm

Gewicht: 175 g / 185 g (andere kleuren) / 200 (wit)

Kleuren: silver, wit, rood, fluogeel, geel, blauw




Silver




Fluogeel



Wit



Geel



Rood



Blauw

CARBON LITE

De grote zus van het model Carbon: design en lichtheid voor wielrenners met brede heupen die van een harde zit houden.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB

Type vulling: -

Materiaal vulling: -

Bekleding: -

Zadelvlak: Carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: -

Afmetingen: 273 x 135 mm

Gewicht: 175 g / 185 g (andere kleuren)

Kleuren: wit, fluogeel



Wit



Fluogeel



NIET GEVULD

Dankzij de exclusieve ergonomie is Selle SMP het enige bedrijf dat zadels produceert die ook zonder vulling verrassend COMFORTABEL zijn.

Voor iedereen die op zoek is naar lichtheid en houdt van een harde zit die de reacties van de fiets beter doorgeeft.

Bekleed met ECHT LEER in de zwarte versie en met microfiber in het geval van de gekleurde versies.

Keuze uit NEGEN KLEUREN en de versie LADY (wit of zwart).

CHRONO

Ontwikkeld voor jonge wielrenners en bikers of voor wielrenners en bikers met een kleine lichaamsbouw die van een harde zit houden.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: -

Materiaal vulling: -

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Elastomeer-nylon 6

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7.1 mm

Optioneel frame CRB: -

Afmetingen: 250 x 124 mm

Gewicht: 215 g

Kleuren: zwart, wit, fluogeel

COMPOSIT

Zonder vulling maar verrassend comfortabel: het juiste zadel voor iedereen die graag ook de kleinste reactie van de fiets wil waarnemen.

Ontworpen voor smalle tot middelmatig brede heupen.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: -

Materiaal vulling: -

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 263 x 129 mm

Gewicht: 230 g / 180 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluogeel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

VULKOR

Gebaseerd op de Composit maar met een iets bredere zitpositie om zo extra keuze te bieden aan renners die een hard zadel verkiezen.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: -

Materiaal vulling: -

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 266 x 136 mm

Gewicht: 235 g / 175 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluoegel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

FORMA

De grote zus van Composit, biedt dezelfde stugheid en comfort. Ontworpen voor middelmatig brede tot brede heupen.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: -

Materiaal vulling: -

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 273 x 137 mm

Gewicht: 250 g / 195 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluoegel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw



GEVULD

Voor maximaal COMFORT en BESCHERMING.

Vulling van ELASTOMEER met een buitengewone levensduur en een elastisch geheugen. Past zich aan de bouw van de gebruiker aan. De prestaties blijven ook na verloop van tijd behouden.

Bekleed met ECHT LEER in de zwarte versie en met microfiber in het geval van de gekleurde versies.

Keuze uit NEGEN KLEUREN en de versie LADY (wit of zwart).

EVOLUTION

Het zadel voor wielrenners en bikers met smalle heupen die op zoek zijn naar lichtheid zonder van een minimale vulling af te zien.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: Minimaal

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 266 x 129 mm

Gewicht: 260 g / 210 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluoegel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

BLASTER

Het zadel voor iedereen die op de MTB fietst. Is dankzij de veelzijdigheid tevens een uitstekende keuze voor wielrenners op de weg en triatleten.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: Minimaal

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 266 x 131 mm

Gewicht: 270 g / 220 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluoegel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

NYMBER

Zelfde vorm als de Vulkor, dankzij een beetje vulling ideaal voor hardere omstandigheden.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: Minimaal

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7.1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 267 x 139 mm

Gewicht: 285 g / 230 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluoegel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

DYNAMIC

Afgeleid van het model Forma, met een lichte vulling zodat niet van het aanvullende comfort moet worden afgezien.

Perfect voor wielrenners en bikers met middelmatig brede tot brede heupen.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: Minimaal

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 274 x 138 mm

Gewicht: 290 g / 245 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluoegel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

STRATOS

Het meest veelzijdige zadel uit het assortiment Professional. Perfect op de weg en voor de MTB.

Stratos past zich eenvoudig aan diverse lichaamsbouwen aan.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: Minimaal

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 266 x 131 mm

Gewicht: 280 g / 230 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluoegel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

GLIDER

Model gebaseerd op Stratos. Voor atleten met middelmatig brede tot brede heupen.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: Minimaal

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 266 x 136 mm

Gewicht: 290 g / 235 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluoegel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

DRAKON

Ontwikkeld voor de eisen van een wereldkampioen, verkrijgbaar voor elke wielrenner!



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: Standaard

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 276 x 139 mm

Gewicht: 315 g / 270 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluo geel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

PRO

Het begin van alles. Het eerste model van de SMP4BIKE-revolutie, nog altijd verrassend actueel!



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB

Type vulling: Standaard

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 278 x 148 mm

Gewicht: 350 g / 290 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluogeel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

LITE 209

De dikke vulling is een typerende eigenschap. Voor wielrenners met middelmatig brede tot brede heupen die van een buitengewoon zachte zit houden.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB

Type vulling: Hoog

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 273 x 139 mm

Gewicht: 335 g / 280 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluogeel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

AVANT

Breed en goed gevuld model dat bijzonder goed bij vrouwen in de smaak valt!



Aanbevolen gebruik: Trekking - Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: Hoog

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 269 x 154 mm

Gewicht: 365 g / 315 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, rood, fluoegel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

PLUS

Een uitstekend zadel voor uitstekende wielrenners!



Aanbevolen gebruik: Trekking - Weg - MTB

Type vulling: Hoog

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: -

Afmetingen: 279 x 159 mm

Gewicht: 400 g

Kleuren: zwart, wit, rood, fluoegel, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw



JUNIOR

Preventie dient van jongs af aan te worden toegepast. Daarom heeft Selle SMP specifieke modellen voor JONGE WIELRENNERS EN JONGE ATLETEN van 6 tot 12 jaar ontwikkeld.

BEKLEED met leer in de zwarte versie en met microfiber in het geval van de gekleurde versies.

De VULLING van het model Lite Junior is gemaakt van elastomeer: een materiaal met een buitengewoon elastisch geheugen (zakt niet in en verliest de veerkracht niet) dat zich aan de bouw van de gebruiker aanpast.

CHRONO

Ontwikkeld voor jonge wielrenners en bikers of voor wielrenners en bikers met een kleine lichaamsbouw die van een harde zit houden.



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB - Triatlon

Type vulling: -

Materiaal vulling: -

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Elastomeer-nylon 6

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: -

Afmetingen: 250 x 124 mm

Gewicht: 215 g

Kleuren: zwart, wit, flougeel

LITE JUNIOR

Selle SMP technology and design for young cyclists. Because prevention is important!



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB

Type vulling: Hoog

Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Elastomeer-nylon 6

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: -

Afmetingen: 234 x 128 mm

Gewicht: 265 g

Kleuren: zwart, wit, fluogeel, lichtblauw



TIMETRIAL

Specifiek voor de TIJDRIJ ontwikkeld assortiment zadels, garanderen maximaal comfort bij het zitten op de zadelpunt.

De KORTERE EN GOED GEVULDE ZADELPUNT maakt het vooruit schuiven van de atleet over het zadel mogelijk.

De exclusieve en geotrooieerde "SNAVELVORMIGE" ZADELPUNT voorkomt dat de urogenitale zone wordt geplet, ook in de typische houding waarin de wielrenner tijdens de tijdrit ver over het stuur is gebogen.

LENGTE VAN HET ONDERSTEL: maakt de meeste regelingen van de markt mogelijk en biedt iedereen de mogelijkheid om de perfecte positie te vinden wanneer tijdens de tijdrit ver over het stuur moet worden gebogen.

VIJF MODELLEN waaruit een keuze kan worden gemaakt n.a.v. de lichaamsbouw en de persoonlijke smaak.

HET ZADEL KIEZEN



Wat is uw broekmaat?

Met het symbool (👍) worden in de kolom behorende bij uw broekmaat de modellen aangegeven die het meest voor u lichaamsbouw geschikt zijn.

A.d.h.v. de eerder gekozen vulling bepaalt u een of meer modellen die u vervolgens op de weg kunt testen*.

Alle modellen zijn UNISEKS.



Test het zadel

Bezoek onze website, stuur ons een e-mail of bel ons voor informatie over de erkende SMP4TEST-verkopers. U kunt een testzadel uitproberen dat u op uw fiets kunt installeren, zonder dat u verplicht bent tot de aankoop van een zadel.

Een korte gewenning aan het nieuwe zadel kan nodig zijn: voor een betrouwbare test moet u minstens vier-vijf keer zijn gaan rijden. Gedurende de testritten zult u de noodzakelijke afstellingen moeten verrichten.

Raadpleeg de aanwijzingen op de website voor meer informatie over de montage en afstelling:

www.sellesmp.com/nl/techarea.html



		Wat is uw broekmaat?						
MAN	USA	29	30-31	32-33	34-35	36-37	38-39	
	BE-NL	38	40	42	44	46	48	
VROUW	USA	24-25	26-29	30-31	32-33	34-35	36-37	
	BE-NL	34	36-38	40	42	44	46	
Model	Zadelbreedte (mm)	SMP	XS	S	M	L	XL	XXL
TT1	164						👍	👍
TT2	156					👍	👍	
TT3	133		👍	👍				
TT4	135			👍	👍			
TT5	141				👍	👍		

* Dankzij het onderzoek van Selle SMP kunnen diverse zadelmodellen met verschillende broekmaten (een parameter die ook n.a.v. de heupbreedte varieert met een betrouwbaarheid van 75%) worden gecombineerd. Raadpleeg voor meer informatie de dimensionale data van pg 116 van de catalogus.

TT1

Het grootste zadel uit de TimeTrial-familie! Ontwikkeld voor atleten met zeer brede heupen.



Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 257 x 164 mm

Gewicht: 375 g / 320 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, fluogeel

TT2

Lets minder breed dan TT1. De uitstekende keuze voor atleten met brede heupen.



Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 260 x 156 mm

Gewicht: 375 g / 320 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, fluogeel

TT3

Het model dat zich ook aan gebruikers met smallere heupen kan aanpassen.



Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 246 x 133 mm

Gewicht: 295 g / 245 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, fluogeel

TT4

Een buitengewoon veelzijdig zadel! Ontworpen voor atleten met middelmatig brede heupen.



Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 246 x 135 mm

Gewicht: 310 g / 255 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, fluogeel

TT5

Bevindt zich halverwege de "brede" zadels (TT1 en TT2) en de "smalle" zadels (TT3 en TT4).



Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 251 x 141 mm

Gewicht: 319 g / 269 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, fluogeel

CRITERIUM

Snelheid, korte bochten en onverwachte obstakels die geen tijd laten om na te denken: dit is Criterium. Pure adrenaline... enkel voor wie de limieten van zijn fiets durft op te zoeken.

KRYT3

Een ontwerp en vorm ontwikkeld om de snelle en krachtige bewegingen van de renner te ondersteunen.



Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7.1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 245 x 132 mm

Gewicht: 300 g - 250 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, fluogeel



TRIATHLON SERIES

Ontworpen voor triatleten: top comfort in de aerodynamische positie en bij maximale snelheid.



TRIATHLON

Assortiment aan zadels dat is ontwikkeld om de triatleet **MAXIMAAL COMFORT** te bieden ondanks dat de bodemplaat in de body ontbreekt.

De **KORTERE** en goed gevulde **ZADELPUNT** maakt het vooruit schuiven van de atleet over het zadel mogelijk.

De exclusieve en geotrooieerde “**SNAVELVORMIGE**” **ZADELPUNT** voorkomt dat de urogenitale zone wordt geplet, ook in de typische houding waarin de triatleet ver over het stuur is gebogen.

LENGTE VAN HET ONDERSTEL: maakt de meeste regelingen van de markt mogelijk en biedt de mogelijkheid om de perfecte houding te vinden voor de vooruitgeschoven stand van het zadel t.o.v. het stuur die voor triatlon typisch is.

STEUN ACHTER ontworpen voor de bevestiging aan de rekken in de wisselzone. Kan gebruikt worden om de fiets eenvoudiger en sneller los te haken i.p.v. het traditionele steunpunt op de zadelpunt. Want elke seconde telt tijdens de wedstrijd!

HET ZADEL KIEZEN



Wat is uw broekmaat?

Met het symbool (👍) worden in de kolom behorende bij uw broekmaat de modellen aangegeven die het meest voor u lichaamsbouw geschikt zijn.

A.d.h.v. de eerder gekozen vulling bepaalt u een of meer modellen die u vervolgens op de weg kunt testen*.

Alle modellen zijn UNISEKS.




Test het zadel

Bezoek onze website, stuur ons een e-mail of bel ons voor informatie over de erkende SMP4TEST-verkopers. U kunt een testzadel uitproberen dat u op uw fiets kunt installeren, zonder dat u verplicht bent tot de aankoop van een zadel.

Een korte gewenning aan het nieuwe zadel kan nodig zijn: voor een betrouwbare test moet u minstens vier-vijf keer zijn gaan rijden. Gedurende de testritten zult u de noodzakelijke afstellingen moeten verrichten.

Raadpleeg de aanwijzingen op de website voor meer informatie over de montage en afstelling:

www.sellesmp.com/nl/techarea.html



		Wat is uw broekmaat?						
MAN	USA	29	30-31	32-33	34-35	36-37	38-39	
	BE-NL	38	40	42	44	46	48	
VROUW	USA	24-25	26-29	30-31	32-33	34-35	36-37	
	BE-NL	34	36-38	40	42	44	46	
Model	Zadelbreedte (mm)	XS	S	M	L	XL	XXL	
T1	164					👍	👍	
T2	156				👍	👍		
T3	133	👍	👍					
T4	135		👍	👍				
T5	141			👍	👍			

* Dankzij het onderzoek van Selle SMP kunnen diverse zadelmodellen met verschillende broekmaten (een parameter die ook n.a.v. de heupbreedte varieert met een betrouwbaarheid van 75%) worden gecombineerd. Raadpleeg voor meer informatie de dimensionale data van pg 116 van de catalogus.

T1

Het grootste zadel uit de Triathlon-familie! Ontwikkeld voor atleten met zeer brede heupen.



Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 257 x 164 mm

Gewicht: 375 g / 320 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, fluogeel

T2

Lets minder breed dan T1. Een uitstekende keuze voor atleten met brede heupen.



Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 260 x 156 mm

Gewicht: 375 g / 320 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, fluogeel

T3

Het model dat zich ook aan gebruikers met smallere heupen kan aanpassen.



Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 246 x 133 mm

Gewicht: 295 g / 245 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, fluogeel

T4

Een buitengewoon veelzijdig zadel! Ontworpen voor triatleten met middelmatig brede heupen.



Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 246 x 135 mm

Gewicht: 310 g / 255 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, fluogeel

T5

Het jongste zadel uit het Triathlon-assortiment! Bevindt zich halverwege de "brede" zadels (T1 e T2) en de "smalle" zadels (T3 e T4).



Materiaal vulling: Elastomeer

Bekleding: Echt leer (zwart) - Microfiber (gekleurd)

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Optioneel frame CRB: Eenrichtings carbon 7,1 x 9,0 mm

Afmetingen: 251 x 141 mm

Gewicht: 319 g / 269 g (versie CRB)

Kleuren: zwart, wit, fluogeel



TOURISM SERIES

Selle SMP wetenschap voor het comfort en welzijn van alle fietsliefhebbers.

KWALITEIT ZONDER COMPROMIS



1 BEKLEDING

SMP VACUUM TECH
Innovatief productie proces ontwikkeld in door SMP dat het mogelijk maakt een zadelcover te bevestigen zonder lijm of mechanische bevestigingen.



2 GELPADDING

Adaptieve vulling ontwikkeld om zich aan te passen aan de specifieke bouw van de gebruiker. Hierdoor is de druk op anatomische drukpunten tot 30% lager en ervaart u meer comfort en plezier (Selle SMP patent)



3 VULLING

Zacht polyurethaan met hoge mechanische sterkte.

4 BASIS

Ontwikkeld om te weerstaan aan langdurige stress en stabiliteitstesten. De exclusieve geometrie van de zadel basis, ontwikkeld door Selle SMP, is het resultaat van jarenlange studies van de lichaamsbouw van fietsers (Selle SMP patent).

5 RAIL

Uitzonderlijke demping van trillingen. (Selle SMP patent).

6 BEVESTIGINGSPLAATJE

Exclusief structureel element dat zorgt voor extra sterkte en veiligheid.



CITY

MARTIN TOURING MEDIUM Gel **NEW**

De Rolls Royce onder de zadels! Buitengewoon zacht dankzij het zelfmodellerende element van Gel. Voor ongekend comfort.

**E-BIKE
READY** 



Aanbevolen gebruik: Trekking / City - Touring

Type vulling: Zacht polyurethaan + Gel

Bekleding: SVT Zwart

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 255 x 218 mm

Gewicht: 655 g

Kleuren: zwart

MARTIN TOURING LARGE Gel **NEW**

De grote zus van Martin Touring Medium, voor iedereen die van een bijzonder brede zit houdt voor ongekend comfort.

**E-BIKE
READY** 



Aanbevolen gebruik: Trekking / City - Touring

Type vulling: Zacht polyurethaan + Gel

Bekleding: SVT Zwart

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 256 x 263 mm

Gewicht: 710 g

Kleuren: zwart

MARTIN TOURING MEDIUM **NEW**

Topmodel voor City/Touring-fietsen. Voor een perfecte keuze.

**E-BIKE
READY** 



Aanbevolen gebruik: Trekking / City - Touring

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT Zwart

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 255 x 218 mm

Gewicht: 560 g

Kleuren: zwart, bruin MM

MARTIN TOURING LARGE **NEW**

De grote zus van Martin Touring Medium, voor iedereen die van een bijzonder brede zit houdt.

**E-BIKE
READY** 



Aanbevolen gebruik: Trekking / City - Touring

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT Zwart

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 256 x 263 mm

Gewicht: 615 g

Kleuren: zwart, bruin MM

E-BIKE MEDIUM

De afmetingen en vorm van de vulling bieden zachtheid en comfort tijdens het fietsen op de elektrische fiets.



Aanbevolen gebruik: Elektrische fiets

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT Zwart

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 255 x 218 mm

Gewicht: 560 g

Kleuren: zwart



E-BIKE LARGE

De afmetingen en nog royalere vulling ten opzichte van het model E-BIKE MEDIUM zijn ideaal voor zwaardere wielrenners en voor iedereen die af en toe op de elektrische fiets gaat zitten.



Aanbevolen gebruik: Elektrische fiets

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT Zwart

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 256 x 263 mm

Gewicht: 615 g

Kleuren: zwart





TREKKING

TRK MEDIUM Gel **NEW**

De topkeuze voor trekking-fietsen. Zeer aangename vulling met het extra comfort van het zelfmodellerende element van Gel dat het zadel voor elk tracé geschikt maakt.

**E-BIKE
READY** 



Aanbevolen gebruik: Trekking / City - Touring

Type vulling: Zacht polyurethaan + Gel

Bekleding: SVT Zwart

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 280 x 160 mm

Gewicht: 485 g

Kleuren: zwart



TRK LARGE Gel **NEW**

Korter en breder dan de MEDIUM-versie, geschikt voor personen met brede heupen, biedt groot comfort dankzij de vulling die op de kritieke punten groter is en het element van Gel.

**E-BIKE
READY** 



Aanbevolen gebruik: Trekking / City - Touring

Type vulling: Zacht polyurethaan + Gel

Bekleding: SVT Zwart

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 272 x 177 mm

Gewicht: 500 g

Kleuren: zwart



TRK MEDIUM

Ontwikkeld voor recreatief en sportief gebruik dankzij de comfortabele vulling. Ook geschikt voor het dagelijkse gebruik in de stad.

E-BIKE
READY 



Aanbevolen gebruik: Trekking / City - Touring

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT in 9 kleuren

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 280 x 160 mm

Gewicht: 405 g

Kleuren: zwart, wit, rood, bruin MM, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

TRK LARGE

Korter en breder dan TRKMEDIUM, ontwikkeld voor iedereen die op zoek is naar een nog aangenaamere zit.

E-BIKE
READY 



Aanbevolen gebruik: Trekking / City - Touring

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT in 9 kleuren

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 272 x 177 mm

Gewicht: 410 g

Kleuren: zwart, wit, rood, bruin MM, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

SPORT

WELL Gel **NEW**

De volgende stap in de evolutie van een wereldwijd succes. Speciale Gel pads verhogen het comfort voor de renner.

**E-BIKE
READY** 



Aanbevolen gebruik: MTB / Op de weg / Home Trainer / Spinning / Commuter / Single Speed

Type vulling: Zacht polyurethaan + Gel

Bekleding: SVT zwart

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Afmetingen: 280 x 144 mm

Gewicht: 350 g

Kleuren: zwart

WELL M1 Gel

De gel versie van het nieuwe Well M1 model. Speciaal ELF-gevormde gel pads zorgen voor een gegarandeerd top-level comfort. Ideale keuze voor diegenen die de elektrische MTB gebruiken.

E-BIKE
READY 



Aanbevolen gebruik: MTB / Op de weg / Home Trainer / Spinning / Commuter / Single Speed

Type vulling: Zacht polyurethaan + Gel

Bekleding: SVT zwart

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Afmetingen: 279 x 163 mm

Gewicht: 380 g

Kleuren: zwart

EXTRA Gel **NEW**

Het zadel maakt gebruik van het onderstel van de versies uit het Professional-assortiment. Dit zadel is de ideale keuze voor iedereen die kennis maakt met de fietswereld. Dankzij de vulling met het zelfmodellerende element van Gel is EXTRAGel nog comfortabeler.

E-BIKE
READY 



Aanbevolen gebruik: Op de weg / Home Trainer / Spinning / Commuter

Type vulling: Zacht polyurethaan + Gel

Bekleding: SVT zwart

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 275 x 140 mm

Gewicht: 430 g

Kleuren: zwart

HYBRID Gel **NEW**

Heeft de vorm, de bekleding en de vulling van EXTRAGel. Is voorzien van een buisframe van RVS AISI 304, een materiaal met een grotere weerstand en meer trillingen en stoten absorptievermogen. HYBRIDGel is geschikt voor een intensief gebruik op de weg en de MTB.

**E-BIKE
READY** 



Aanbevolen gebruik: MTB / Op de weg / Home Trainer / Spinning / Commuter / Single Speed

Type vulling: Zacht polyurethaan + Gel

Bekleding: SVT zwart

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Afmetingen: 275 x 140 mm

Gewicht: 365 g

Kleuren: zwart

WELL

Is ontwikkeld n.a.v. de ervaring die is opgedaan met het Professional-assortiment. Heeft technische eigenschappen waardoor het een uitstekende en veilige keuze is voor iedereen die kennis maakt met intensief fietsen, zowel voor gebruik op de weg als op de MTB.

**E-BIKE
READY** 



Aanbevolen gebruik: MTB / Op de weg / Home Trainer / Spinning / Commuter / Single Speed

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT zwart, wit

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Afmetingen: 280 x 144 mm

Gewicht: 295 g

Kleuren: zwart, wit

WELL M1

Dit breder model met meer vulling maakt de Well familie, bekend vanwege de uitstekende ergonomische kenmerken, compleet en zorgt hiermee voor een superieur contact bij intens fietsen.

E-BIKE
READY 



Aanbevolen gebruik: MTB / Op de weg / Home Trainer / Spinning / Commuter / Single Speed

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT zwart, wit

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Afmetingen: 279 x 163 mm

Gewicht: 315 g

Kleuren: zwart, wit

EXTRA

Het zadel maakt gebruik van het onderstel van de versies van het Professional-assortiment. Dit zadel is de ideale keuze voor iedereen die kennis maakt met de fietswereld.

E-BIKE
READY 



Aanbevolen gebruik: Op de weg / Home Trainer / Spinning / Commuter

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT in 9 kleuren

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Staal

Afmetingen: 275 x 140 mm

Gewicht: 365 g

Kleuren: zwart, wit, rood, bruin MM, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

HYBRID

Heeft dezelfde typische vorm en bekleding als EXTRA. Is voorzien van een licht en sterk buisframe van roestvrij staal AISI 304 voor een veilig gebruik op de weg en de MTB.

E-BIKE
READY 



Aanbevolen gebruik: MTB / Op de weg / Home Trainer / Spinning / Commuter / Single Speed

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT in 9 kleuren

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Afmetingen: 275 x 140 mm

Gewicht: 300 g

Kleuren: zwart, wit, rood, bruin MM, geel, groen IT, groen, lichtblauw, blauw

X-RAY

Dankzij de geringe afmeting maakt het zadel de typische Freeride/Dirt evoluties of sprongen met de MTB mogelijk. Dit zadel kan ook in de meest extreme vorm van gebruik worden mishandeld dankzij het lichte en sterke buisframe van roestvrij staal AISI 304.

E-BIKE
READY 



Aanbevolen gebruik: MTB / Freeride - Dirt

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT in wit, geel

Zadelvlak: Nylon 12 versterkt met carbon

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Afmetingen: 275 x 140 mm

Gewicht: 300 g

Kleuren: wit, geel

EXTREME MEDIUM

Dankzij de royale vulling is dit zadel ideaal voor Freeride/Dirt of MTB. Dit zadel kan ook in de meest extreme vorm van gebruik worden mishandeld dankzij het lichte en sterke buisframe van roestvrij staal AISI 304.

E-BIKE
READY 



Aanbevolen gebruik: MTB / Freeride - Dirt

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT Zwart

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Afmetingen: 280 x 160 mm

Gewicht: 355 g

Kleuren: zwart

EXTREME LARGE

Korter en breder dan EXTREMEMEDIUM, maar met dezelfde eigenschappen die het ideaal maken voor Freeride/Dirt of MTB. Frame van roestvrij staal AISI 304 en met een royale vulling.

E-BIKE
READY 



Aanbevolen gebruik: MTB / Freeride - Dirt

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT Zwart

Zadelvlak: Polypropyleen copolymeer

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Afmetingen: 272 x 177 mm

Gewicht: 365 g

Kleuren: zwart

WELL JUNIOR

Met WELL JUNIOR kunnen ook jonge wielrenners genieten van de eigenschappen en het typische comfort van de zadelen van Selle SMP.

E-BIKE
READY 



Aanbevolen gebruik: Weg - MTB

Type vulling: Zacht polyurethaan

Bekleding: SVT in 5 kleuren

Zadelvlak: Elastomeer-nylon 6

Standaardframe: Rvs AISI 304 Ø 7,1 mm

Afmetingen: 234 x 130 mm

Gewicht: 255 g

Kleuren: zwart, wit, rood, geel, lichtblauw

JUNIOR



ACCESSORIES

BAR TAPE AIR **NEW**

Maximale ventilatie en vochtabsorptie dankzij het speciale micro-geperforeerd oppervlak. Verhoogde schokabsorptie.



HPP - High Performance Polymeer (100% Italiaanse oorsprong)

Dik: 2,8 mm

Kleuren: zwart, wit

**BAR TAPE GRIP GEL** **NEW**

Maximale grip en duurzaamheid, zelfs onder de meest extreme omstandigheden. Speciaal geperforeerd oppervlak voor ventilatie en vochtabsorptie. Extra comfort en schokabsorptie dankzij de speciale laag Gel.




HPP - High Performance Polymeer + Gel (100% Italiaanse oorsprong)

Dik: 3 mm

Kleuren: zwart, wit

**BAR TAPE GRIP** **NEW**

Maximale grip en duurzaamheid, zelfs onder de meest extreme omstandigheden. Speciaal geperforeerd oppervlak voor ventilatie en vochtabsorptie.



HPP - High Performance Polymeer (100% Italiaanse oorsprong)

Dik: 2,8 mm

Kleuren: zwart, wit

**COMPLETE KIT**

Elke doos bestaat uit:

2 delen stuurlint

2 x afwerkband

2 stuurdoppen

2 extra strips stuurlint



FAN-GO SPATBORD

FAN-GO is het slimme accessoire voor uw SMP zadel.



Het beschermt zowel uw rug als zitvlak in slecht weer of tegen modder

Installatie in slechts enkele seconden zonder gereedschap

Sterk, licht en makkelijk te dragen

Gewicht: 24 g

Kleuren: zwart

SADDLE 3 IN 1 WIPE **NEW**

De drievoudige werking van Saddle 3 in 1 Wipe combineert een complete reinigingscyclus, om je zadel te voeden en te beschermen.





Saddle 3 in 1 Wipe combineert de drie belangrijke handelingen voor een correct onderhoud van je zadel: het reinigt, voedt en beschermt. Vormt een onzichtbare barrière waardoor de weerstand van het leder verbetert, zodat het zadel niet door vet kan worden aangetast.

DIMENSIONALE DATA

Categorie	Model	Gewicht (g) <small>Wijzigingen in het gewicht van 15% hoger of lager dan de nominale waarde zijn te wijten aan de ambachtelijke bewerking van de componenten en zijn normaal.</small>	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Vulling dikte (mm) punt A	Vulling dikte (mm) punt B	Vulling dikte (mm) punt C	Zadel hoogte (mm) punt D
Professional	Full Carbon	130	263	129	0	0	0	41
Professional	Full Carbon Lite	130	273	135	0	0	0	32,5
Professional	Carbon	175 (nero) - 185/200 (andere kleuren)	263	129	0	0	0	39
Professional	Carbon Lite	175 (nero) - 185 (andere kleuren)	273	135	0	0	0	31
Professional	Chrono	215	250	124	0	0	0	38
Professional	Composit	230 (standard) - 180 (versie CRB)	263	129	0	0	0	43
Professional	Vulkor	235 (standard) - 175 (versie CRB)	266	136	0	0	0	41,5
Professional	Forma	250 (standard) - 195 (versie CRB)	273	137	0	0	0	37
Professional	Evolution	260 (standard) - 210 (versie CRB)	266	129	9	6	6	43
Professional	Blaster	270 (standard) - 220 (versie CRB)	266	131	5	5	4	48
Professional	Nymber	285 (standard) - 230 (versie CRB)	267	139	5	5	5	47
Professional	Dynamic	290 (standard) - 245 (versie CRB)	274	138	5	5	5	41
Professional	F30	295 (standard) - 245 (versie CRB)	295	149	5	8	5	48
Professional	F30 C	280 (standard) - 230 (versie CRB)	249	150	5	5	3	50
Professional	Stratos	280 (standard) - 230 (versie CRB)	266	131	14	10	9	50
Professional	Glider	290 (standard) - 235 (versie CRB)	266	136	16	12	9	52
Professional	Drakon	315 (standard) - 270 (versie CRB)	276	139	10	10	10	44
Professional	Pro	350 (standard) - 290 (versie CRB)	278	148	15	18	13	50
Professional	Lite 209	335 (standard) - 280 (versie CRB)	273	139	16	14	10	51
Professional	Avant	365 (standard) - 315 (versie CRB)	269	154	14	18	16	54
Professional	Plus	400	279	159	14	19	18	54
Professional	Lite Junior	265	234	128	14	14	9	51
TimeTrial	TT1	375 (standard) - 320 (versie CRB)	257	164	13	22	14	57
TimeTrial	TT2	375 (standard) - 320 (versie CRB)	260	156	18	23	15	58
TimeTrial	TT3	295 (standard) - 245 (versie CRB)	246	133	16	16	10	59
TimeTrial	TT4	310 (standard) - 255 (versie CRB)	246	135	13	13	10	59
TimeTrial	TT5	319 (standard) - 269 (versie CRB)	251	141	12	18	10	59
criterium	Kryt 3	300 (standard) - 250 (versie CRB)	245	132	14	11	10	51,5

Categorie	Model	Gewicht (g) <small>Wijzigingen in het gewicht van 15% hoger of lager dan de nominale waarde zijn te wijten aan de ambachtelijke bewerking van de componenten en zijn normaal.</small>	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Vulling dikte (mm) punt A	Vulling dikte (mm) punt B	Vulling dikte (mm) punt C	Zadel hoogte (mm) punt D
Triathlon	T1	375 (standard) - 320 (versie CRB)	257	164	13	22	14	57
Triathlon	T2	375 (standard) - 320 (versie CRB)	260	156	18	23	15	58
Triathlon	T3	295 (standard) - 245 (versie CRB)	246	133	16	16	10	59
Triathlon	T4	310 (standard) - 255 (versie CRB)	246	135	13	13	10	59
Triathlon	T5	319 (standard) - 269 (versie CRB)	251	141	12	18	10	59
Tourism	M. Touring Medium	560 (standard) - 655 (Gel)	255	218	20	22	12	69
Tourism	M. Touring Large	615 (standard) - 710 (Gel)	256	263	26	22	14	69
Tourism	TRK Medium	405 (standard) - 485 (Gel)	280	160	27	21	10	57
Tourism	TRK Large	410 (standard) - 500 (Gel)	272	177	26	17	9	60
Tourism	Well	295 (standard) - 350 (Gel)	280	144	10	9	7	47
Tourism	Well M1	315 (standard) - 380 (Gel)	279	163	14	14	7	52
Tourism	Extra	365 (standard) - 430 (Gel)	275	140	20	12	7	60
Tourism	Hybrid	300 (standard) - 365 (Gel)	275	140	20	12	7	56
Tourism	X-Ray	300	275	140	20	12	7	56
Tourism	Extreme Medium	355	280	160	27	21	10	57
Tourism	Extreme Large	365	272	177	26	17	9	60
Tourism	Well Junior	255	234	130	6	7	4	45





KLEURGIDS



Zwart



*Grijs



Wit



Rood



*Fluo Oranje



Fluogeel



Geel



*Fluogroen



Groen lt



Groen



Lichtblauw



Blauw



**Bruin MM



*Vintage Honey

* Let op: kleur alleen beschikbaar op PROFESSIONAL-modellen op aanvraag

** Let op: kleur alleen beschikbaar op TOURISM-modellen

SELLE *SMP*



Ed. 2019-01

Selle SMP sas
Via Einstein, 5
35020 Casalserugo (PD) Italy
Tel. +39 049 643966
Fax +39 049 8740106
info@sellesmp.com
ISO 9001:2015 certified

We achten ons niet aansprakelijk voor mogelijke onnauwkeurigheden in deze folder en we behouden ons het recht om wijzigingen aan onze producten door te voeren die we nuttig of noodzakelijk achten, zonder dat daardoor de eigenschappen wijzigen.